



# iPROM koda

Navodila in tehnične specifikacije

Spodnja navodila opisujejo, kako namestiti iPROM kodo za merjenje na vašo spletno stran.

Preden začnete, poskrbite, da imate dostop do izvorne kode vaše spletne strani. Če nimate dostopa, prosim posredujte navodila skrbniku spletne strani.

### Navodila za namestitev iPROM kode:

1. Kopirajte kodo iz datoteke ("*ime\_racuna\_code.txt*"), ki je priložena sporočilu.
2. Vstavite kodo v glavo (**<head>**) vaše spletne strani (koda naj bo vstavljena na vsako stran vaše spletne strani).
3. Dodajte opis iPROM piškotkov na svojo spletno stran, pod rubriko "Piškotki" ali med pravili in pogoji vaše spletne strani.
4. Povežite globalno spremenljivko "cookieConsent" z vašim mehanizmom za soglasje glede piškotkov (če uporabnik sprejme piškotke, nastavite spremenljivko "cookieConsent" na "true", sicer nastavite na "false").
5. Po zaključku namestitve obvestite iPROM, da preverijo pravilno integracijo kode.

### Vaša iPROM koda:

Koda je priložena v priponki sporočila. Pri namestitvi kode bodite pozorni na narekovaje, če uporabljate urejevalnike besedila.

ime\_racuna\_code.txt

### Pomembno:

- Če vaša spletna stran že vsebuje starejšo iPROM kodo, jo odstranite in nadomestite z zgornjo.
- Skripta za upravljanje piškotkov na vaši strani mora biti povezana z JavaScript spremenljivko "cookieConsent" v iPROM kodi.
- Nastavljanje piškotkov določi upravljalca spletne strani s spremenljivko "cookieConsent" (true/false).

## Opis piškotkov:

Ime piškotka	Čas shranjevanja piškotka	Namešča in upravlja s podatki, ki se pridobijo s piškotkom	Domena	Namen obdelave s piškotkom zbranih podatkov
UID	12 mesecev	iPROM d. o. o.	<a href="http://iprom.net">iprom.net</a>	iPROMov oglaševalski piškotek deluje na način, da sistem namesti piškotek, na podlagi katerega se po zapustitvi spletne strani na drugih spletnih medijih prikazuje prilagojene oglase. Sistem namesti piškotek uporabniškemu profilu (brskalniku) ob predhodno izrecno pridobljenem soglasju na spletni strani. Uporabnikov profil je anonimiziran in ne vsebuje osebnih podatkov.

## iPROM first-party opis:


Ime atributa	Čas shranjevanja	Namešča in upravlja s podatki, ki se pridobijo	Domena	Namen obdelave s piškotkom zbranih podatkov
_ifpcid	12 mesecev	iPROM d.o.o.	Ime spletne strani	Sistem namesti identifikator brskalnika v prvoosebni piškotek, njegovo vrednost dodatno shrani v local storage. Identifikator se uporabi za povezavo obiskovalca spletnega mesta z oglaševalčevo DMP platformo. Oglaševalec lahko s pomočjo omenjene povezave uporabniku prikazuje prilagojene oglase na spletnih medijih. Sistem namesti identifikator samo ob predhodno izrecno pridobljeni privolitvi na spletni strani oglaševalca. Uporabnikov identifikator je anonimiziran in ne vsebuje osebnih podatkov.
_ilsid	12 mesecev	iPROM d. o. o.	Ime spletne strani	Sistem namesti identifikator brskalnika v prvoosebni piškotek, njegovo vrednost dodatno shrani v local storage. Identifikator se uporabi za povezavo obiskovalca spletnega mesta z oglaševalčevo DMP platformo. Oglaševalec lahko s pomočjo omenjene povezave uporabniku prikazuje prilagojene oglase na spletnih medijih. Sistem namesti identifikator samo ob predhodno izrecno pridobljenem soglasju na spletni strani oglaševalca. Uporabnikov identifikator je anonimiziran in ne vsebuje osebnih podatkov.
_issid	Čas seje	iPROM d. o. o	Ime spletne strani	Sistem namesti identifikator brskalnika v prvoosebni piškotek za čas trajanja seje, njegovo vrednost dodatno shrani v session storage. Identifikator se uporabi za povezavo seje obiskovalca spletnega mesta z oglaševalčevo DMP platformo. Oglaševalec lahko s pomočjo omenjene povezave uporabniku prikazuje prilagojene oglase in meri dosežene cilje v času seje.

				Sistem namesti identifikator samo ob predhodno izrecno pridobljenem soglasju na spletni strani oglaševalca. Uporabnikov identifikator je anonimiziran in ne vsebuje osebnih podatkov.
--	--	--	--	---


## Navodila za namestitev z uporabo orodja Google Tag Manager (GTM):

Če uporabljate GTM na svoji spletni strani, lahko iPROM kodo namestite tudi s pomočjo tega orodja. Pred začetkom se prepričajte, da imate dostop do svojega GTM okolja. Če nimate dostopa, prosim posredujte ta navodila skrbniku GTM okolja.


1. Odpri GTM za vašo spletno stran.
2. Pojdite na razdelek **"Tags"**.




3. Kliknite na gumb **"New"**




4. **Poimenujte** now znak. V tem primeru smo ga poimenovali "**iprom tag**".



5. Kliknite na kvadrat "**Tag Configuration**".



6. Izberite "**Custom HTML**".



## 7. Kopirajte vašo iPROM kodo v HTML polje

Tag Configuration

Tag Type

<> Custom HTML  
Custom HTML Tag

```
HTML
1 <script>
2   (function(a,g,b,c){a[c]=a[c]||function(){
3     "undefined"!==typeof a.ipromNS&&a.ipromNS.execute?a.ipromNS.execute(arguments):
4     (a[c].q=a[c].q||[]).push(arguments));
5     var k=function(){var b=g.getElementsByTagName("script")[0];return function h(f){var
6     e=f.shift();a[c]("setConfig",{server:e});
7     var d=document.createElement("script");0<f.length&&(d.onerror=function(){a[c]
8     ("setConfig",{blocked:0});h(f)});
9     d.src="https://cdn.++"/ipromNS.js";d.async=10;d.defer=10;b.parentNode.insertBefore(d,b)}
10    (e,b;"string"===typeof b&&(e=b);k(e)
11    })(window, document,["ipromcloud.com"],"_ipromNS");
12  }
13  _ipromNS("init", {
14    sitePath : ['lopata','oskar_test'], /*second value of sitePath array is equal to
15    SID*/
16    cookieConsent : false /*based on site cookie policy*/
17  });
18  //...
19 </script>
```

Support document.write

## 8. Kliknite na kvadrat "Triggering".

Triggering

Choose a trigger to make this tag fire...

[Learn More](#)

## 9. Izberite "All Pages".

× Choose a trigger


<input type="checkbox"/> Name ↑	Type
<input checked="" type="checkbox"/> All Pages	Page View
<input type="checkbox"/> Consent Initialization - All Pages	Consent Initialization
<input type="checkbox"/> Initialization - All Pages	Initialization

## 10. Kliknite na gumb "Save".


Save

```
nts):
h(f){var
(){a[c]
ore(d,b)}}
```


11. Kliknite gumb **"Submit"**, da dodate novi ustvarjen znak na vašo spletno stran.



12. Kliknite na gumb **"Publish"**.




13. Če je iPROM koda pravilno dodana, lahko na vaši spletni strani odprete razvijalsko konzolo (pritisnite tipko F12 ali desni klik in nato izberite "Inspect"). V razdelku **"Console"** vpišite **"ipromNS"** in morali bi dobiti nazaj objekt **"ipromNS"**.



Lahko tudi odprete razdelek **"Network"** in filtrirate za "iprom". Morali bi videti



## naložene iPROM skripte.naložene iPROM skripte



iPROM d.o.o. ne daje nobenega jamstva v zvezi s privolitvijo za obdelavo podatkov, ki jo je pridobil izdajatelj spletnega mesta. Iprom d.o.o. ne odgovarja za zahteve, ki bi nastali kot posledica neustrezne pridobitve izrecne in informirane privolitve uporabnikov na spletnem mestu, katerih osebni podatki so bili naknadno obdelani na podlagi veljavne zakonodaje (Splošna uredba EU o varstvu podatkov – GDPR in povezana zakonodaja, zlasti Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2). Iprom d.o.o. ne daje nobenega jamstva glede skladnosti katere koli dejavnosti obdelave podatkov, ki jo izvaja izdajatelj spletnega mesta.